

DISTRIBUIDORES DE PINTURAS, PRIMARIOS, SELLADORES, ESMALTES, IMPERMEABILZIANTES Y MÁS.

www.exso.com.mx
falcantara@exso.com.mx
Tel: 56 3201 3660

EXSO
Expansive Solutions
Construyamos juntos el futuro

CATÁLOGO DE PRODUCTOS









CALIDAD QUE PROTEGE,

ACABADOS QUE TRANSFORMAN

En **EXSO Expansive Solutions** te ofrecemos máximo rendimiento para muros, protección para herrería y señalización duradera.












CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO



CONTENIDO

Explora nuestras soluciones

Menú Interactivo

- Primarios y Selladores 4
- Pinturas Vinílicas 5
- Esmaltes 7
- Impermeabilizantes y Elastoméricos 8
- Recubrimientos para Pisos Arquitectónicos 9
- Línea de Maderas 10
- Línea Antibacterial 13
- Industrial Ligero 14
  - Promax 18
  - Ultraprotección (anticorrosiva) 24
  - Aerosoles Premium 18
- Aplicadores y Complementos..... 24
- Equipos de Aspersión 24
- Contacto 27

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO








PRIMARIOS Y SELLADORES







PRIMARIOS Y SELLADORES

Los selladores son recubrimientos, cuyas características principales son: disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia y el rendimiento del acabado.

Los primarios son recubrimientos cuyas características principales son lograr un color uniforme, disminuir la porosidad de la superficie, mejorar el rendimiento del acabado y su poder cubriente.

EXTERIORES



Loxon Primer
Primario Acrílico bajo VOC

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Alta resistencia a la alcalinidad
- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el poder cubriente de la pintura
- Se puede entintar a escala de grises y colores pasteles
- Certificado UL para proyectos Leed*
- Interior / Exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y 5 tonalidades de gris con sistema de entintado



Exterior Prime
Primario Acrílico bajo VOC

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Perfecto para mejorar el rendimiento y el poder cubriente del acabado final
- Buena resistencia a condiciones alcalinas
- Se puede entintar a escala de grises y colores pasteles
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y 5 tonalidades de gris con sistema de entintado



Econo Primer
Primario Alquidálico

- Alta resistencia contra la corrosión
- Ideal para superficies de fierro y acero
- Seca en minutos

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco, rojo óxido y gris



Kem Álkali 4x1
Sellador Acrílico

- Excelente resistencia a superficies alcalinas tanto en interiores como exteriores
- Una vez diluido, sella perfectamente la porosidad de las superficies evitando desprendimientos. No aplicar directo
- Incrementa la durabilidad, el rendimiento y la adherencia de la pintura
- Dilución 4 partes de agua por una de sellador

Presentación: Litro, galón y cubeta
Color: Transparente



Sherbond
Adhesivo para concreto

- Mejora las características adherentes y plásticas en mezclas de concreto
- Excelente adherente para unir mortero nuevo a concreto viejo
- Funciona como sellador
- Resiste la humedad
- Fácil de aplicar

Presentación: Galón y cubeta
Color: Transparente

*Consulta disponibilidad y vigencia de los certificados



Un buen primario es muy importante para lograr el color que deseas.

Con nuestros primarios, garantizamos la fidelidad del color, así que atrévete a utilizar colores intensos.

INDICE

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO

INTERIORES



Color Prime
Primario Vinílico

- La solución ideal para mejorar el rendimiento y poder cubriente del acabado final
- Entintable

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y 5 tonalidades de gris con sistema de entintado



Sherbond
Adhesivo para yeso

- Mejora la adherencia del yeso a columnas, muros y losas de concreto
- Fácil de aplicar
- Funciona como sellador

Presentación: Galón y cubeta
Color: Naranja



Sellador Vinílico 6 x 1
Sellador Vinílico

- Disminuye la porosidad de la superficie
- Aumenta el rendimiento de la pintura
- Ideal para superficies nuevas
- Dilución hasta 6 partes de agua por una de sellador

Presentación: Litro, galón y cubeta
Color: Transparente

Herramientas recomendadas

BROCHAS



Brocha Dorada
AP3026



Brocha Doméstica
AP3051


RODILLOS / FELPAS



Felpa de microfibra
AP9234



Rodillo Profesional
AP2104



ACADEMIA DEL PINTOR

Antes de aplicar tu primario o sellador sobre cualquier superficie, debes asegurarte que se encuentre:

1) Limpia. Sacude el polvo y retira manchas de la superficie.
2) Seca. Mantén ventilada el área.
3) Opaca. Lija las superficies brillantes para evitar cualquier desprendimiento.

Utiliza nuestro **Limpiador Multiusos** para limpiar manchas de superficies, únicamente usando un trapo limpio y haciendo movimientos circulares de adentro hacia afuera.





PINTURAS VINÍLICAS











INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

PINTURAS VINÍLICAS

Son acabados fáciles de aplicar, con bajo olor, de secado rápido y gran poder cubriente. Ofrecen diversas ventajas como la posibilidad de lavar la superficie para limpiarla (resistencia al agua). Se pueden aplicar ya sea en interior o en exterior, ya que ofrecen resistencia a la intemperie. También nos proporciona una gama más extensa de colores.



Super Kem Tone

Pintura 100% acrílica bajo VOC

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Certificado NMX-C-423-ONNCCE-2019 CATEGORIA AA*
- Excelente adherencia sobre sustratos susceptible al salitre
- Resistente a climas de costa, alcalinidad, moho y hongos en la superficie de la pintura
- Gran poder desmanchable en su acabado mate
- Remueve suciedad de la intemperie con la caída de lluvia en su acabado satinado
- Certificado UL para proyectos Leed*
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Kem Tone Acabado Perfecto

Pintura vinil-acrílica bajo VOC

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Cumple con NMX-C-423-ONNCCE-2019 CATEGORIA A*
- Alto poder cubriente y excelente rendimiento
- Buena viscosidad en colores intensos
- Amplia gama de colores
- Acabado mate y satín
- Certificado UL para proyectos Leed*
- Interior y exterior

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Evolución Extra Rendimiento

Pintura vinil-acrílica

- Alto poder cubriente
- Amplia gama de colores
- Alto rendimiento
- Acabado mate

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Evolución Extra Cubrimiento

Pintura vinil-acrílica

- Maximiza el rendimiento
- Excelente desempeño
- Ideal para obra nueva
- Fácil de aplicar

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco



ProCraft

Pintura vinil-acrílica

- Excelente capacidad de retoque
- Alto poder cubriente
- Ideal para decoración en interiores
- Excelente rendimiento

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,200 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Centinela

Pintura vinil-acrílica

- Alto rendimiento
- Excelente relación calidad-precio
- Disponible en tonos pastel
- Ideal para resaltar cualquier esquema de decoración
- Interior y exterior

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,200 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees

***Consulta disponibilidad y vigencia de los certificados**

Herramientas recomendadas

BROCHAS



Brocha Pro Edge
AP3084



Brocha Premium
AP3099



Brocha Dorada
AP3026

RODILLOS / FELPAS



Felpa de microfibra
AP9234



Rodillo Profesional
AP2104



Rodillo Doméstico
AP2110



SHERWIN-WILLIAMS®
COLORMIX 2025
CÁPSULAS

Experimenta los tonos de tendencia del año





INDICE

CONTÁCTANOS


Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS


www.exso.com.mx

EXSO





ESMALTES







ESMALTES

Son acabados que forman películas desmanchables y resistentes, usados para recubrir metales, concreto y superficies en exteriores. Pueden tener acabado mate, satinado o brillante.

Principalmente se recomienda su uso en baños, cocinas y herrerías, sea para interior o exterior.



Esmalte Acrílico

Diluible en agua

- Sin olor a solvente
- Puede usarse en superficies metálicas y brinda mayor protección con un primario
- Seca en minutos
- Alta durabilidad y resistencia
- Acabado brillante, en color blanco disponible también en mate

Presentación: Litro, galón y cubeta.
Colores: Blanco, negro y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Evolución

Esmalte alquidálico

- La mejor relación costo-beneficio
- Alto rendimiento
- Elevada resistencia a interiores y exteriores
- Acabado brillante

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Negro, blanco, verde, azul, rojo y amarillo



P.A.B. Ultra Lavable

Esmalte alquidálico

- Excelente lavabilidad
- Alta protección anticorrosiva
- Máxima resistencia en exteriores
- Alto rendimiento
- Acabado brillante, en color blanco y negro disponible también en mate

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco, negro, colores de línea y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos el color que desees



P.A.B. 3 en 1

Esmalte alquidálico

- Neutralizador de óxido: Apasiva el óxido existente en el metal
- Recubrimiento anticorrosivo: Tiene un mayor desempeño de resistencia a la oxidación que los esmaltes comunes
- Primario-Acabado: Se aplica sin necesidad de un primario
- Disponible en acabados brillante y mate

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y negro



P.A.B. Acabado Metálico

Esmalte alquidálico

- Excelente acabado metálico
- Máxima resistencia en exteriores
- Protege de la corrosión
- Acabado mate
- Alto poder cubriente

Presentación: Litro y galón
Colores: Base metálica entintable



Metalex

Esmalte alquidálico

- Secado extra rápido
- Alto brillo
- Ideal para superficies de acero previamente pintadas
- De fácil aplicación con una amplia gama de colores

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco, negro, colores de línea y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos el color que desees



Aditivo Mateante

Base solvente

- Modifica el brillo de un producto final base solvente
- Fácil incorporación
- No modifica el color de la pintura
- Secado rápido

Presentación: Litro y galón

Herramientas recomendadas

FELPAS



Felpa para esmaltes
AP4301

BROCHAS



Brocha Premium
AP3099



Brocha Dorada
AP3026

INDICE

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO







IMPERMEABILIZANTES Y ELASTOMÉRICOS









IMPERMEABILIZANTES Y ELASTOMÉRICOS

Son recubrimientos elásticos de alta resistencia, generalmente para exteriores que tienen la capacidad de formar una capa protectora sobre las superficies. Estos ayudan a evitar el paso de la lluvia o a que las superficies tengan mejor resistencia a rayos UV, lo que permite reducir la temperatura en interiores.



Techolastic Ultra Durabilidad 10 años

Impermeabilizante acrílico

- Durabilidad de 10 años
- Certificado NMX-C-450-ONNCCE-2019 / NMX-U-125-SCFI-2016*
- Funciona como aislante térmico (blanco)
- Secado rápido
- Soporta cualquier tipo de clima
- Alta flexibilidad

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y terracota



Techolastic Ultra Durabilidad 5 años

Impermeabilizante acrílico

- Durabilidad de 5 años
- Certificado NMX-C-450-ONNCCE-2019 / NMX-U-125-SCFI-2016*
- Funciona como aislante térmico (blanco)
- Secado rápido
- Soporta cualquier tipo de clima
- Alta flexibilidad

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y terracota



Techolastic Ultra Durabilidad 3 años

Impermeabilizante acrílico

- Durabilidad de 3 años
- El color blanco permite ambientes más frescos en interiores
- Secado rápido
- Soporta cualquier tipo de clima
- Alta flexibilidad

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y terracota



Techolastic Cemento Plástico

Resanador acrílico fibratado

- Ideal para techos y muros
- Repara pequeñas grietas y fisuras en muros, losas y cielos
- Gran adherencia y flexibilidad
- Compatible con impermeabilizante acrílico Techolastic
- Uso para interiores y exteriores

Presentación: Litro y galón
Colores: Blanco



Procraft Elastomérico

Pintura impermeable

- Funciona como impermeabilizante para muros
- Corrige pequeñas fisuras o imperfecciones
- Alta flexibilidad en la película
- Tolera superficies alcalinas
- Funciona como aislante térmico
- Certificado NMX-U-125-SCFI-2016*

Presentación: Cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Sherlastic Plus

Recubrimiento acrílico

- Corrige pequeñas fisuras e imperfecciones en la superficie
- Protege contra los efectos de la humedad
- Crea ambientes más frescos cuando se aplica en muros exteriores
- Tolera superficies alcalinas
- Uso para interiores y exteriores

Presentación: Cubeta
Colores: Blanco, colores pastel y + de 700 colores en sistema de entintado ColorSnap



Bloqueador de Humedad

Pintura acrílica

- Impide que la humedad se filtre, ya sea interior o exterior
- Recubre muros, paredes y espacios que son propensos a humedad
- Primario-acabado

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco

*Consulta disponibilidad y vigencia de los certificados

Herramientas recomendadas

FELPAS



Felpa uso doméstico
AP9205

RODILLOS



Rodillo profesional
AP2104

CEPILLOS



Cepillo de ixtle
AP1203


CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO














RECUBRIMIENTOS PARA PISOS ARQUITECTÓNICOS



RECUBRIMIENTOS PARA PISOS ARQUITECTÓNICOS

La línea de productos para pisos H&C® cuenta con recubrimientos ideales para proteger y decorar concreto, ladrillo, adoquines y mampostería en superficies verticales y horizontales en interiores y exteriores. Este catálogo incluye una línea completa de productos que incluye acabados transparentes que no amarillean y además protegen y resaltan la belleza natural de los materiales y además, productos de color cerrado disponibles en más de 1,500 colores exclusivos de Sherwin-Williams, que además de decorar, aumentan la durabilidad de las superficies, las revitalizan y a su vez brindan mantenimiento por un costo menor que el que implica una reparación o la sustitución de la superficie.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE



Solución Generadora de Porosidad

Phosphoric Etching Solution

- Genera porosidad en las superficies de concreto desnudas
- Prepara las superficies para ser recubiertas, neutralizando alcalinidad
- Aumenta la penetración de los recubrimientos con color y transparentes para pisos de concreto H&C®
- Se aplica mediante aspersión, se talla y se retira con agua a presión
- Ideal para superficies de concreto en pisos, entradas de vehículos, patios, terrazas, andadores, mampostería en general y muros
- Biodegradable
- Interior / exterior

Presentación: Galón
Colores: Transparente

ADITIVOS



Aditivo Antiderrapante

Shark Grip™

- Convierte la superficie pintada en antiderrapante sin alterar las propiedades fisicoquímicas del producto
- Evitar resbalones y deslizamientos al aplicarlo con los recubrimientos transparentes y con color de H&C®
- Permite caminar fácilmente sobre el concreto, es ideal para superficies con inclinación y escalones
- No afecta el color del acabado
- Alta durabilidad y fácil de aplicar
- Interior / exterior

Presentación: Bote 3.2 oz (90.71 g)
Color: Transparente

RECUBRIMIENTOS TRANSPARENTES



Recubrimiento Base Solvente

Clarishield™ acabado wet look

- Acabado brillante y cristalino que no amarillea
- Fórmula a base de xileno de secado rápido
- Fácil retoque y repintado
- Resistente al daño creado por el agua, la sal, rayos UV, derrame ocasional de aceite y manchas químicas
- Resiste el tráfico vehicular intenso
- Wet Look es un efecto en donde la superficie simula estar mojada sin realmente estarlo
- Ideal para superficies exteriores de concreto, mampostería, adoquines, ladrillo, block y estuco
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Transparente



Recubrimiento Base Agua

Clarishield™ acabado wet look

- Acabado brillante y cristalino que no amarillea
- Protege y prolonga la vida útil del concreto
- Wet Look es un efecto en donde la superficie simula estar mojada sin realmente estarlo
- Soporta el tráfico vehicular
- Resistente al daño creado por el agua, la sal, rayos UV, derrame ocasional de aceite y manchas químicas
- Ideal para superficies de concreto y mampostería o recubrimientos existentes base de agua
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Transparente



Recubrimiento Base Aceite

Clarishield™ acabado brillante

- Sella e impermeabiliza, brinda brillo y durabilidad a superficies verticales y horizontales, desnudas o recubiertas, mejorando su color y aspecto
- Resistente al agua, químicos para uso en albercas, rayos UV, sales, alcalinidad, aceites, gasolinas y marcas dejadas por neumáticos calientes
- Deja una película delgada que mantiene y realza los detalles arquitectónicos, ideal para exteriores de concreto nuevo, concreto con tinta o recubierto y concreto sometido a uso y desgaste
- Sella baldosa, ladrillo y otros materiales cementicios y es adecuado para superficies con tráfico
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Transparente



Repelente al agua

Recubrimiento hidrófobo transparente

- No cambia la apariencia de la superficie
- Impermeabiliza mampostería nueva y existente
- Barrera transpirable y duradera con excelente resistencia
- Inhibe la absorción de agua, evitando la formación de manchas oscuras ocasionadas por algas y hongos
- Resiste al agua, polvo, sal, álcalis, lluvia ácida, a daños por congelación / descongelación y al efecto spalling en el concreto
- Resiste tráfico vehicular
- Interior / exterior

Presentación: Galón
Colores: Transparente

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

RECUBRIMIENTOS CON COLOR



Recubrimiento Base Solvente

ColorTop™ acrílico siliconado color base solvente

- Decora, sella y protege superficies de concreto y mampostería en horizontal y vertical
- Resiste daño creado por el agua, moho, sal, ácidos y álcalis diluidos, UV, derrames ocasionales de aceite y gasolina y resiste marcas de llantas
- Sellador y acabado en un mismo producto
- Adecuado para tráfico vehicular moderado
- Acabado semi brillante
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Recubrimiento Base Agua

ColorTop™ acrílico siliconado color base agua

- Acabado duradero, decorativo y resistente para superficies de concreto, mampostería o asfalto en interiores y exteriores
- Excelente durabilidad, resistente al clima y lluvias
- Sellador y acabado en un mismo producto
- Fórmula base agua de limpieza fácil y rápida aplicación
- Acabado satinado
- Interior / exterior

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Sugerimos usar la tecnología de **Cool Feel®** para lograr un descenso de temperatura en la superficie, para que sea amable con los pies descalzos, especialmente en decks, terrazas y albercas. Adicionalmente, para proteger al usuario de derrapes, se recomienda mezclar **SharkGrip®** durante la aplicación de la segunda capa de **cualquier recubrimiento H&C.**



Recubrimiento Base Agua


Cool Feel™ acrílico color base agua

- Con la tecnología Comfort Step Technology™ permite que las superficies de piscinas, pasillos y patios sean más cómodas para caminar descalzos, ya que reduce la temperatura de las superficies
- Acrílico autorreticulante que crea un acabado duradero y protector, que además conserva la apariencia de las superficies
- Alta resistencia a las manchas que minimiza la limpieza de las pisadas, suciedad y otros residuos
- Resistente a productos químicos que se usan en piscinas y en el hogar
- Resistente a rayos UV, proporciona una protección superior del color al reducir la decoloración

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,200 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



La línea H&C® está fabricada con materiales de primera calidad y utilizando las últimas tecnologías que nos ayudan a ampliar las posibilidades y soluciones para los diversos tipos de superficies en pisos arquitectónicos.







LÍNEA DE MADERAS



INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

MADERAS

Sherwin-Williams presenta su línea de productos para maderas, que consta de un catálogo muy completo para quienes tienen en mente cualquier tipo de proyecto tradicional, profesional o experto.

Ofrecemos sistemas versátiles, garantizados por su calidad y tecnología que pueden ser aplicados en diferentes tipos de proyectos, para brindar protección en interiores o exteriores, según se indique. Ideales para embellecer o dar mantenimiento a todo tipo de muebles, estructuras, pisos y trabajos en madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Metal Filler
Resanador de poliéster

- Fácil de lijar
- Secado en minutos
- Facilidad de aplicar
- Puede ser recubierto con productos base agua o solvente
- No altera el color al recubrirse (no sangra)
- No genera puntos de alfiler
- Catalización al 2%

Presentación: Litro y galón
Color: Gris claro en el envase y verde azulado al catalizar



Resanador Masilla
Resanador acrílico

- Tapa pequeñas imperfecciones de la madera.
- Ligero con excelente manejabilidad
- Gran cobertura y relleno uniforme
- Formulado para todo tipo de muebles y trabajos en madera

Presentación: 250ml
Color: Caoba y pino

ENTINTADO



Tinte Oil Stain
Tinta base aceite

- Cambiar el color natural de la madera acentuando la belleza de las vetas
- Proporciona color uniforme
- Formulado para todo tipo de muebles y trabajos en madera
- Uso en interior y exterior

Presentación: Litro
Colores: 9 colores: negro, nogal, roble claro, canela oscuro, sándalo oscuro, café madera, arce colonial, caoba, y cedro



Tinta al Alcohol
Tinta base alcohol

- Secado rápido
- Gran penetración en la madera
- Resalta la veta de la madera
- Para uso en interior
- Libre de metanol

Presentación: Litro
Colores: 10 colores: cedro, nogal clásico, oyamel, roble, nogal americano, early american, caoba inglés, caoba clásico, caoba comercial y chocolate



Los sistemas de aplicación para maderas pueden ser de dos tipos:

Transparentes o en color abierto

Recomendado para cualquier tipo de madera sólida, paneles con chapa, contraenchapados y triplay en donde se desea ver la veta de la madera.

Pasos:
1.Preparación
2.Entintado (opcional)
3.Sellado
4.Acabado

En color cerrado

Recomendado para paneles de fibras como MDF, aglomerados, ODF o cualquier madera y triplay en donde se desea que no se vea la veta de la madera

Pasos:
1.Preparación
2.Entintado (opcional)
3.Sellado
4.Acabado

ACABADOS MADERAS

A) SISTEMA ALQUIDÁLICO - INTERIORES

USO AUTOIMPRIMANTE

Sellador y Acabado



Barniz Mar-Not

USO CON SELLADOR

Sellador + *Acabado*



Sellador 48% Sólidos



Barniz Mar-Not



Mar-Not
Barniz tinte alquidálico

- Sella, da color y protege al mismo tiempo
- Proporciona color uniforme
- Ahorra dinero y esfuerzo en trabajos domésticos y profesionales
- Uso en interiores

Presentación: Litro
Colores: Transparente y 5 colores: nogal, caoba, canela, roble claro y roble oscuro

Herramientas recomendadas

BROCHA



Brocha Camelus AP3104

ASPERSIÓN



Pistola HVLP AP5905

B) SISTEMA IMPREGNANTE PARA DECK - EXTERIORES E INTERIORES

USO AUTOIMPRIMANTE

Tinta / Color (opcional) + *Sellador y Acabado*



Tinte Oil Stain



Protector para Deck



El **Protector para Deck** de Sherwin-Williams fue formulado especialmente para su uso en mantenimiento residencial, así como en hoteles de playa y de montaña.

Gracias a su tecnología, este producto se puede utilizar en proyectos al exterior, tanto en vertical como en horizontal, por ejemplo:

- Decks
- Pérgolas
- Ventanas
- Muebles
- Puertas



Presentación: Galón
Color: Transparente

Protector para Deck
Impregnante base solvente

- Impermeabiliza y protege
- Para madera tratada o natural expuesta al exterior
- Formulado para mantener el color y la textura natural de la madera nueva
- Contiene fungicidas y absorbe rayos UV
- Para decks, pérgolas, ventanas y puertas

INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx

EXSO

C) SISTEMAS NITROCELULOSA - INTERIORES

SISTEMA ABIERTO

Tinta / Color + Sellador + Laca

Tinta al Alcohol / Oil Stain + Sellador 48% Sólidos + Laca Alta Viscosidad

SISTEMA CERRADO

Sellador + Laca

Primer Laca Nitro + Laca Color Nitro



Sellador 48% sólidos

Sellador de nitrocelulosa

- Fantástica capacidad de relleno
- Excelente polveo al lijar
- Dilución hasta 300% con aspersión
- Viscosidad adecuada para aplicar con cuña
- Secado rápido

Presentación: Litro, galón y cubeta
Color: Transparente



Primer Laca

Primario de nitrocelulosa

- Excelente capacidad de lijado
- Uso como primer paso previo a la aplicación del color
- Garantizar el sellado de la madera y la adhesión del acabado
- Uso en interiores

Presentación: Galón
Colores: 2 colores: blanco y gris



Laca Alta Viscosidad

Laca de nitrocelulosa

- Dilución de hasta 300%
- Excelente capacidad de lijado
- Secado rápido
- Alto rendimiento
- Transparente cristal
- Uso en interiores

Presentación: Litro, galón y cubeta
Color: Transparente en acabados brillante y mate



Laca Color

Laca de nitrocelulosa

- Los colores se mezclan entre sí.
- Alto poder cubriente
- Proporciona color sólido y uniforme
- Secado rápido
- Formulado para todo tipo de muebles y trabajos en madera
- Uso en interiores

Presentación: Galón
Colores: 10 colores: blanco, negro, chocolate, aluminio, amarillo limón, amarillo medio, amarillo óxido, rojo, rojo óxido, azul rojizo, azul verdoso y verde

D) SISTEMA FENÓLICO - EXTERIORES E INTERIORES

USO AUTOIMPRIMANTE

Tinta / Color (opcional) + Acabado

Oil Stain + Barniz Super Marino

Nota: Use también **Tinta al alcohol** para sistemas al interior



Barniz Super Marino

Barniz fenol alquidálico

- Resiste ambientes húmedos
- Excelente brillo
- Resiste ambientes salinos
- Uso en interiores y exteriores

Presentación: Litro y galón
Color: Transparente

E) SISTEMAS POLIURETANO - EXTERIORES E INTERIORES

SISTEMA COLOR ABIERTO

USO AUTOIMPRIMANTE

Tinta / Color (opcional) + Sellador y Acabado ó Sellador y Acabado

Tinte Oil Stain + Barniz para Pisos ó Helmsman + Barniz Flo Lac (autoimprimante)



Barniz para Pisos

Recubrimiento poliuretano

- Ideal para pisos de madera con tráfico ligero a moderado
- Elevada resistencia física y química
- Uso en interior y exterior
- Resistente a cambios de temperatura

Presentación: Galón
Color: Transparente en acabado brillante



Helmsman

Barniz interior / exterior

- Acabado poliuretano
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Un solo componente
- Fácil aplicación
- Excelente nivelamiento en aplicación con brocha
- No requiere dilución
- Base solvente

Presentación: Litro y galón
Color: Transparente en acabado brillante y satín



Barniz Tinte Flo Lac

Barniz interior / exterior

- 3 en 1: Sella, da color y protege al mismo tiempo
- Ideal para muebles y pisos con tráfico ligero
- Un solo componente
- Acabado brillante

Presentación: Litro
Colores: 6 colores translúcidos en acabado brillante

F) SISTEMAS POLIURETANO - INTERIORES

Tinta / Color + Sellador + Acabado

Tinta al Alcohol / Oil Stain + Fondo de Poliuretano Forte + Acabado Poliuretano Forte



Polycrylic

Base agua

- Poliuretano acrílico base agua
- Bajo olor
- Todo tipo de muebles en interiores
- Buena cristalinidad
- No necesita sellador

Presentación: Litro
Color: Transparente en acabado brillante y satinado



Fondo de Poliuretano Forte

Base solvente

- Aplicación por aspersión
- Se aplica sobre cualquier superficie de madera
- Alto contenido de sólidos
- Relación mezcla 2 a 1
- Secado rápido

Presentación: Litro y galón
Color: Transparente



Acabado de Poliuretano Forte

Barniz de Poliuretano

- Excelente tiempo de secado
- Acabado homogéneo
- Excelente transparencia, tersura y humectación
- Resistente a químicos caseros
- Barras, comedores y muebles de uso intenso en interiores

Presentación: Litro y galón
Colores: Transparente en acabado mate y semi-mate

INDICE

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO

G) SISTEMAS ACRÍLICOS

SISTEMA BASE SOLVENTE ABIERTO

USO INTERIOR

Tinta / Color		Sellador y Acabado
	+	
Tinta al Alcohol / Oil Stain		Barniz Artesanal

SISTEMA BASE AGUA ABIERTO

USO CON SELLADOR AL INTERIOR			USO AUTOIMPRIMANTE INT / EXT
Sellador		Acabado	Sellador y Acabado
	+		
Barniz Artesanal		Barniz Tinte base agua	Barniz Tinte base agua



Barniz Artesanal

Barniz acrílico base solvente

- Sellador y acabado en un paso
- Proporciona una película fuerte y duradera que resiste el uso doméstico
- Excelente transparencia y bajo amarillamiento
- Formulado para muebles, puertas, ventanas, gabinetes y artesanías
- Uso en interior

Presentación: Litro y galón
Colores: Transparente brillante



Barniz Tinte Base Agua

Barniz acrílico base agua

- 3 en 1: Sella, da color y protege al mismo tiempo
- Puede aplicarse en espacios poco ventilados
- Resistente a derrames comunes en el hogar
- Adecuado para muebles, puertas, barandas, juegos infantiles y proyectos en playa y montaña
- Uso en interior y exterior

Presentación: Litro
Colores: 3 colores semi-transparentes: nogal, caoba y roble claro. Los colores se pueden mezclar entre sí




Nuestras soluciones para madera están desarrolladas con tecnología innovadora para cumplir con los más altos estándares de calidad para el acabado de muebles y proyectos de madera en carpintería, en fábricas y en trabajos que requieran acabados duraderos y de gran belleza.













LÍNEA ANTIBACTERIAL





INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

LÍNEA ANTIBACTERIAL

Es la línea de productos especializada para zonas o espacios donde buscamos evitar la formación o propagación de hongos y bacterias. Están desarrollados para su aplicación en lugares como hospitales, consultorios, cuartos de niños, cocinas y restaurantes.

Gracias a su tecnología, impiden la formación de algas, hongos y bacterias, principalmente la salmonella. Si funciona en hospitales, funciona en tu hogar. La línea antibacterial de Sherwin-Williams cuenta con estudios JIS Z 2801.210* que avalan su efectividad antibacteriana.

BIOPROTECT – ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS*



Esmalte Acrílico Antibacterial

- Elimina el 99.9% de hongos y bacterias.
- No emite olor a solvente
- Secado en minutos
- Puede usarse en superficies sin necesidad de primario
- Ideal para interior y exterior
- Acabado brillante

Presentación: Galón y cubeta
Color: Blanco



Esmalte Epóxico Antibacterial

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Elimina el 99.9% de hongos y bacterias
- Resistente a la abrasión
- No emite olor a disolvente
- Alta lavabilidad
- Exclusivo para interiores

Presentación: Galón y cubeta
Color: Blanco



Pintura Vinílica Antibacterial

- Bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Elimina el 99.9% de hongos y bacterias
- Alta resistencia a manchas
- Limpieza fácil
- Ideal para interior y exterior
- Acabados mate y satín
- Certificado UL para proyectos Leed*

Presentación: Galón y cubeta.
Colores: Blanco y + de 700 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



*Consulta disponibilidad y vigencia de los certificados

Herramientas recomendadas

RODILLOS / FELPAS



Felpa para esmaltes
AP4301



Rodillo profesional
AP2104

BROCHAS



Pro Edge
AP3084



Brocha premium
AP3099














INDUSTRIAL LIGERO





INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

PROMAX

La línea de productos Promax es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que tienen como finalidad brindar protección ante situaciones como corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Son sistemas multifuncionales ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos, enfocado principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Metal Filler
Resanador de poliéster

- Fácil de lijar
- Secado en minutos
- Facilidad de aplicar
- Puede ser recubierto con productos base agua o solvente
- No altera el color al recubrirse (no sangra)
- Flexible

Presentación: Galón y cubeta
Color: Gris claro



Dual-Etch
Desengrasante, desoxidante y fosfatizante

- Desengrasante
- Desoxidante y fosfatizante
- Neutraliza la alcalinidad de superficies de concreto
- Elimina fácilmente, grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos

Presentación: Galón
Color: Transparente

PRIMARIOS



Acri Primer
Primario acrílico

- Puede emplearse con una amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos
- Secado en minutos
- Alta resistencia a la corrosión
- Ideal para el uso en mantenimiento de propiedades
- Se cataliza 1 parte de A por 1 parte B y no requiere reductor

Presentación: Galón y cubeta
Color: Gris oscuro



Ultra Primer
Primario alquidálico

- Alta resistencia a la corrosión
- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Secado en minutos

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Gris oscuro



Primario para Lámina Galvanizada
Primario vinil-epóxico

- Excelente adherencia
- Puede emplearse con amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos.
- Secado en minutos
- Se cataliza 1 parte de A por 1 parte B y no requiere reductor
- Inhibe la corrosión

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y verde olivo



Primario Epóxico
Primario para acero

- Inhibe la corrosión
- Resiste temperaturas de hasta 85°C, en ambiente seco
- Ideal para superficies de acero
- No altera el color al recubrirse (no sangra)

Presentación: Galón y cubeta
Color: Rojo óxido



Primario Rico en Zinc
En aerosol para áreas de difícil acceso

- Excelente resistencia a la corrosión en agua y sal
- Aplicación en aerosol para áreas de difícil acceso
- Secado rápido
- Excelentes propiedades anti-escurrimiento y anti-asentamiento

Presentación: Aerosol
Color: Gris oscuro



ACABADOS



Kem Fast Dry
Esmalte acrílico

- Muy alto brillo
- Excelente retención de brillo y color al exterior
- No tiene tiempo crítico para recubrirse
- Puede ser catalizado para mayor resistencia

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y colores de seguridad



Acabado Poliuretano
Recubrimiento poliuretano

- Alta resistencia a la intemperie
- Elevada resistencia física y química
- Resiste temperatura de hasta 120°C
- Puede ser empleado en pisos de tráfico ligero a moderado

Presentación: Galón y cubeta
Colores: 10 colores disponibles para mezclarse entre sí



Aluminio 29
Recubrimiento para altas temperaturas

- Excelente resistencia a temperaturas de hasta 260°C.
- Refleja la luz y el calor que recibe
- Un solo componente
- Acabado metálico

Presentación: Galón y cubeta
Acabado: Aluminio metálico



Acri-Pisos
Recubrimiento acrílico

- Ideal para asfalto y concreto
- Base agua
- Un solo componente
- Antiderrapante


Presentación: Galón
Colores: Blanco, gris claro, gris oscuro, terracota, verde, azul y amarillo tráfico



Acabado Epóxico
Recubrimiento epóxico poliamida

- Anticorrosivo de alto desempeño
- Alto contenido en sólidos
- Alta resistencia a la corrosión
- Puede usarse en inmersión en agua dulce
- Color blanco
- Se recomienda para pisos

Presentación: Galón y cubeta
Colores: 8 colores disponibles según ficha técnica



Herramientas recomendadas

ESPÁTULAS



Espátula Rígida AP4007



Espátula Flexible AP4008

BROCHAS



Brocha Pro Edge AP3084



Brocha Dorada AP3027

RODILLOS / FELPAS



Felpa microfibra AP9234

Felpa Mohair AP9233



Rodillo profesional AP2104

ASPERSIÓN



Pistola HVLP AP5905

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

ULTRA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

La línea de productos Ultra Protección es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que brindan protección y solucionan problemas de corrosión y mantenimiento.

Son sistemas multifuncionales garantizados por su calidad y tecnología que pueden aplicarse en diferentes tipos de superficie para brindar protección ante corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Son ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos y están enfocados principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

PRIMARIO



Pro-Cryl Primario Acrílico Universal

- Primario de alto desempeño
- Inhibe la aparición de óxido
- Puede ser recubierto con productos base agua o solvente (epóxicos / poliuretanos)
- Secado rápido
- Aplicación a bajas temperaturas (4.5°C)
- Excelente adherencia en diferentes sustratos

Presentación: Galón y cubeta
Color: Blanco

ACABADO BASE SOLVENTE



Epóxico de Alto Rendimiento

- Resistente a productos químicos ligeros y comerciales
- Resistencia a la abrasión
- Alto brillo
- Diversidad de colores

Presentación: Litro, galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees

ACABADOS BASE AGUA



DTM Acrílico Brillante

- Primario y acabado
- Excelente resistencia a la corrosión
- Secado rápido
- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente adherencia en una gran diversidad de sustratos
- Brillante

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Acrílico Multisuperficie Brillante

- Auto imprimante
- Excelente adherencia sobre diversidad de sustratos
- Excelente cubrimiento
- Buena retención de brillo y color en el exterior
- Funciona como Dry Fall (caída en seco)
- Acabado brillante

Presentación: Galón
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees



Precatalizador Epóxico Base Agua Semibrillante

- Recubrimiento epóxico base agua
- Un solo componente
- Amplia gama de colores
- Excelente resistencia a manchas y líquidos de limpieza
- Bajo olor
- Semi brillante

Presentación: Galón y cubeta
Colores: Blanco y + de 1,500 colores en sistema de entintado ColorSnap, además igualamos cualquier color que desees

Herramientas recomendadas

FELPAS



Felpa de microfibra
AP9234

BROCHAS



Brocha Premium
AP3099

CALIDAD Y CONFIANZA

EN CADA TRABAJO



Protegemos tus espacios con acabados perfectos y pintura de alta calidad que perdura con el tiempo

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO

AEROSOLES PREMIUM

Krylon® es una marca de pintura en aerosol que ha liderado la industria en innovación de productos, inspiración y selección de colores desde su creación en 1947. Los aerosoles Krylon® secan rápido y tienen excelente poder cubriente sobre superficies de madera, metal y mampostería en general.

KRYLON
PINTURA PREMIUM EN AEROSOL

USO GENERAL*






KRYLON® COLOR MAXX®
Esmalte sintético

- Variedad de colores en tendencia
- Excelente poder cubriente
- Pintura y primer en uno
- Aplicación sobre superficies metálicas, de madera, plásticas y cerámicas
- Interior / exterior

Banner Red SWK055030	Pumpkin Orange SWK055320	Sun Yellow SWK055410
Satin Hunter Green SWK055630	Esmerald Green SWK055170	Blue Ocean Breeze SWK055060
Peekaboo Blue SWK055300	Regal Blue SWK055350	Rich Plum SWK055360
Leather Brown SWK055270	Classic Gray SWK055130	Almond SWK055000
Ivory SWK055240	Gloss Crystal Clear SWK055150	
Gloss Black SWK055050	Gloss White SWK055450	Red Oxide Primer SWK055830
Gray Primer SWK055820	Flat Black SWK055460	Flat White SWK055050

*Los colores mostrados son aproximados a los reales. La variación dependerá de las configuraciones de cómputo o móvil, condiciones de iluminación, textura e impresora. Verifique el color deseado con su representante de ventas.



METÁLICOS*





KRYLON® COLOR MAXX®
Esmalte metálico

- Alto brillo
- Metalizado
- Excelente poder cubriente
- Aplicación sobre superficies metálicas, de madera, plásticas y cerámicas
- Interior / exterior

Gold SWK051511	Silver SWK151510

FLUORESCENTES*



KRYLON® FLUORESCENT®
Esmalte fluorescente

- Colores ultra-visibles
- Alta visibilidad
- Secado rápido
- Ideal para destacar zonas de avisaje comercial, atención, precaución y peligro
- Uso residencial y comercial
- Interior / exterior.

Lemon Yellow Flourescent SWK03104F	Red Orange Flourescent SWK03101F	Cerise Flourescent SWK03105F	Green Flourescent SWK03106F

DECORATIVOS*



KRYLON® CHALKBOARD®
Esmalte decorativo

- Acabado suave en color negro mate
- Resistente y duradero
- Ideal para crear y retocar superficies de pizarrón
- Puede usarse en metal plástico, madera y en pizarrones antiguos
- Interiores únicamente

Chalkboard Black SWK100807807		Glowz Green SWK3150



KRYLON® GLOWZ®
Esmalte decorativo

- Acabado que brilla en la oscuridad y se recarga con la exposición a la luz
- Ideal para bicicletas, equipo deportivo y de campamento, señalar pasamanos, placas de luz y decoración
- Pintura y primer en uno
- Puede usarse en superficies de madera, metal, plástico, vidrio, yeso, cerámica y telas
- Interior / exterior

*Los colores mostrados son aproximados a los reales. La variación dependerá de las configuraciones de cómputo o móvil, condiciones de iluminación, textura e impresora. Verifique el color deseado con su representante de ventas.

INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.


EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx

EXSO





APLICADORES Y COMPLEMENTOS







BROCHAS



BROCHA PRO EDGE

- Brocha de corte recto o angular
- Filamentos de poliéster y nylon
- Ideal para pinturas vinílicas, acrílicas o vinil-acrílicas
- Mango de madera sólido

Medidas: 2", 2 1/2" y 3"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3084	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 2
AP3088	BROCHA POLY NYLON SERIE 2852 2-1/2
AP3086	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 3



BROCHA PREMIUM

- Mix de cerdas naturales y sintéticas
- Filamentos extra largos que permiten mayor carga de pintura
- Máxima resistencia a solventes
- Para proyectos de alto metraje y demanda

Medidas: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3094	BROCHA SW PREMIUM 1" NEW SPEC
AP3095	BROCHA SW PREMIUM 1-1/2" NEW SPEC
AP3096	BROCHA SW PREMIUM 2" NEW SPEC
AP3097	BROCHA SW PREMIUM 2-1/2" NEW SPEC
AP3098	BROCHA SW PREMIUM 3" NEW SPEC
AP3099	BROCHA SW PREMIUM 4" NEW SPEC



BROCHA DORADA

- Brocha de cerda 100% natural
- Mango de plástico hueco, cómodo y ligero al usar
- Recomendada para trabajos caseros
- Menos rayas en su acabado

Medidas: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3020	BROCHA 1/2" SW-DORADA
AP3021	BROCHA 1" SW-DORADA
AP3022	BROCHA 1 1/2" SW-DORADA
AP3023	BROCHA 2" SW-DORADA
AP3024	BROCHA 2 1/2" SW-DORADA
AP3025	BROCHA 3" SW-DORADA
AP3026	BROCHA 4" SW-DORADA
AP3027	BROCHA 5" SW-DORADA
AP3028	BROCHA 6" SW-DORADA



BROCHA DE CAMELUS

- Brocha de pelo extra fino, ideal para la aplicación de acuarelas, tintes y barnices
- Libre de grasas y aceites
- Para artesanías o limpieza de equipo electrónico
- Mango de madera barnizado

Medidas: 1", 2", 3" y 4"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3102	BROCHA CAMELUS 1" NEW SPEC
AP3103	BROCHA CAMELUS 2" NEW SPEC
AP3104	BROCHA CAMELUS 3" NEW SPEC
AP3105	BROCHA CAMELUS 4" NEW SPEC



BROCHA DOMÉSTICA

- Brocha de cerda 100% natural
- Ideal para aplicación de esmaltes base solvente
- Mango de plástico sólido

Medidas: 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3051	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 4"
AP3052	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 5"
AP3053	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 6"

INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx

EXSO

FELPA ALTA DENSIDAD



- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa
- Felpa adherida al tubo por termofusión
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas

REX	DESCRIPCIÓN
AP2107	FELPA SW LISO 3/8"
AP2108	FELPA SW RUGOSO 3/4"
AP2109	FELPA SW EXTRA RUGOSO 1 1/4"

FELPA DE BORREGO



- Felpa hecha a base de cuero de borrego natural
- Es el favorito de los pintores profesionales a nivel mundial
- Pinta hasta 4 veces más con una sola carga de pintura

REX	DESCRIPCIÓN
AP9201	FELPA DE BORREGO 1 1/4"

FELPA BAJA DENSIDAD



- Esta felpa carga pintura rápidamente y es ideal para cubrir áreas pequeñas o para trabajos ocasionales
- Adherida por calor para garantizar una larga vida
- Tubo de polipropileno

REX	DESCRIPCIÓN
AP9205	FELPA USO DOMESTICO 3/4"

FELPA PARA ESMALTES



- Felpa hecha con fibras acrílicas de alta densidad, las cuales retienen el material y lo aplican sin dejar pelusa
- Su mayor virtud es que puedes aplicar cualquier tipo de pintura o solvente sin dañar la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP4301	FELPA PARA ESMALTE 3/8"

FELPA MICROFIBRA



- Ideal para realizar acabados finos
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie

REX	DESCRIPCIÓN
AP4302	FELPA MICROFIBRA 3/8
AP9234	FELPA MICROFIBRA 9" 3/4"
AP9230	FELPA MICROFIBRA 4" 3/8"

FELPA PROFESIONAL 4"



- Para proyectos en interior y exterior
- Ideales para retoques y pintar líneas de estacionamiento
- Aplica pintura de manera uniforme y evita el goteo

REX	DESCRIPCIÓN
AP4303	FELPA PROFESIONAL 4"

FELPAS

FELPA MOHAIR



- Superficies lisas
- Núcleo de dos capas de polipropileno
- Calidad profesional
- Ideal para barnices, esmaltes y epóxicos

REX	DESCRIPCIÓN
AP9235	FELPA MOHAIR 4"
AP9233	FELPA MOHAIR 9"

FELPA POLIAMIDA ANTIGOTA



- Para uso con pinturas elastoméricas
- Para uso de grandes superficies
- No gotea, ni salpica
- Mayor resistencia al exterior

REX	DESCRIPCIÓN
AP9238	FELPA POLIAMIDA ANTIGOTA VERDE 9/1

3 PACK FELPA 3/8"



- Elaborados con materiales de primera calidad que permiten lograr hasta un 20% de ahorro de pintura
- Adherida por calor para garantizar una larga vida
- Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo

REX	DESCRIPCIÓN
AP9200	3 PACK FELPA SW 3/8"

TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON



- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores
- Diseñada para garantizar una mayor absorción, cubriendo mayor superficie en menos tiempo
- Ideal para uso en superficies rugosas y espacios pequeños

REX	DESCRIPCIÓN
AP7101	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON

TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA



- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores
- De fácil adaptación con mini maneral BYP
- Para usarse en superficies lisas

REX	DESCRIPCIÓN
AP7102	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA

INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

RODILLOS Y MANERALES



RODILLO BAJA DENSIDAD

– Maneral sencillo con rosca reforzada en el mango
– Felpa adherida al tubo por termofusión para garantizar una larga vida
– Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas

REX	DESCRIPCIÓN
AP2110	RODILLO USO DOMESTICO 9" - 1"



RODILLO 4"

– Para usarse con cualquier tipo de pinturas, resistente a los solventes
– Herramienta perfecta para delinear áreas de trabajo, estacionamientos, etc.
– Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP9801	RODILLO PROFESIONAL 4"



RODILLO ALTA DENSIDAD

– Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno
– Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas
– Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP2104	RODILLO SW PROFESIONAL 3/8"
AP2105	RODILLO SW PROFESIONAL 3/4"
AP2106	RODILLO SW PROFESIONAL 1 1/4"



MANERAL SEMIPROFESIONAL

– Maneral elaborado con varilla de 6mm de diámetro, recomendado para felpas de media y alta densidad
– El mango es de plástico y cuenta con rosca reforzada para extensión
– Incluye jaula de 5 alambres que da mayor soporte a la felpa

REX	DESCRIPCIÓN
AP4401	MANERAL SEMIPROFESIONAL SW



MANERAL PROFESIONAL

– Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres
– Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte
– El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión

REX	DESCRIPCIÓN
AP4407	MANERAL PROFESIONAL 9"
AP4402	MANERAL ELITE

EXTENSIONES



MANERAL PARA MINI RODILLOS

– Maneral diseñado especialmente para mini felpas, se inserta fácilmente
– Cuenta con mango de plástico con rosca interna para extensión
– Elaborado con varilla de 8mm de diámetro
– Para mini felpas de 4"

REX	DESCRIPCIÓN
AP7103	MANERAL PARA MINI RODILLO SW 4"
AP4410	MANERAL PROFESIONAL 4"



EXTENSIÓN FIBRA DE VIDRIO

– Extensiones profesionales para alcanzar superficies altas sin necesidad de andamios
– Hechas de aluminio y fibra de vidrio para mayor seguridad y menor peso
– Mango dieléctrico
– Telescópicas de 1.80 a 3.60 metros y de 1.90 a 5.40 metros

REX	DESCRIPCIÓN
AP7704	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.8 A 3.6 MTS.
AP7705	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.9 A 5.4 MTS.



EXTENSIÓN ALUMINIO

– Extensiones de cuerpo de aluminio ultra ligero y resistente, con rosca de plástico estándar tipo americano
– Extensiones telescópicas de 1.2 a 2.4 metros y de 1.5 a 3 metros
– Ligeras, fáciles de transportar y resistente a la corrosión

REX	DESCRIPCIÓN
AP1036	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.2 A 2.4 MTS
AP1037	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.5 A 3.0 MTS



EXTENSIÓN METAL

– Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano
– Disponibles en modelo fijo y telescópico
– Extensión fija de 1.2 metros
– Extensiones telescópicas de 1.2 a 2.4 metros y de 1.5 a 3 metros

REX	DESCRIPCIÓN
AP7701	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 MTS.
AP7702	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 - 2.40 MTS.
AP7703	EXTENSIÓN DE METAL 1.50 - 3.00 MTS.

CEPILLOS Y PINCELES



CEPILLO DE ALAMBRE LARGO

– Cepillo de alambre de acero con alto carbono
– Especial para remover óxido y limpiar superficies de difícil acceso
– Mango de plástico largo
– 51 mechones de alambre de acero

REX	DESCRIPCIÓN
AP1201	CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SW

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

CEPILLOS Y PINCELES



CEPILLO DE ALAMBRE CORTO

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono
- Especial para remover óxido y limpiar superficies
- Mango de plástico corto y confortable
- 64 mechones de alambre de acero

REX	DESCRIPCIÓN
AP9212	CEPILLO DE ALAMBRE CORTO



CEPILLO PARA PICAR PINTURA

- Cepillo para picar pintura que combina filamentos naturales y sintéticos
- Especial para retener la pintura y aplicarla sobre superficies extra rugosas
- Mango de plástico con rosca para extensión
- Para aplicar en superficies como block, tirol o texturizados extra rugosos

REX	DESCRIPCIÓN
AP1202	CEPILLO PARA PICAR PINTURA



CEPILLO DE IXTLE

- Cepillo de uso rudo para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes
- Ideal para limpiar, quitar polvo y excesos

REX	DESCRIPCIÓN
AP1203	CEPILLO DE IXTLE



PINCELES

- Pinceles redondos y planos en las medidas más populares
- Mango de madera corto y casquillo de metal
- Pelo extra fino, para un mejor acabado

REX	DESCRIPCIÓN
AP9213	PINCEL 5 PZAS (A555)

VARIOS



PROTECTOR PLÁSTICO

- Complemento ideal para todo trabajo de pintura
- Cubre pisos, muebles y otros objetos
- Ideal para mantener limpia la superficie al limpiar
- Presentaciones disponibles: 10m²

REX	DESCRIPCIÓN
AP9224	PROTECTOR PLÁSTICO SW USO RUDO 10 M²



OVEROL PARA PINTOR SW

- Ideal para trabajos de pintura
- Protege contra el polvo, aerosoles y líquidos
- Cómodo y ligero

REX	DESCRIPCIÓN
AP1924	OVEROL PARA PINTOR SW

VARIOS



ESTOPA BLANCA

- Ideal para limpieza en general
- Material: 100% de algodón
- Acabados sobre madera

REX	DESCRIPCIÓN
AP1603	ESTOPA BLANCA BOLSA POR KG



ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas

REX	DESCRIPCIÓN
AP4007	ESPÁTULA RÍGIDA MANGO DE MADERA 4"
AP4008	ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA 4"



PAD PAINT

- La versatilidad de los Pad Paint Sherwin-Williams facilitan la aplicación de pintura al combinar la eficiencia de un rodillo y la exactitud de una brocha, permitiendo cubrir superficies extensas en menor tiempo
- La almohadilla absorbe la pintura necesaria, evitando desperdicio y salpicaduras al aplicar
- Las fibras de la almohadilla brindan un acabado libre de rayas

REX	DESCRIPCIÓN
AP9207	PAD PAINT 9"



PAD PAINT ESQUINERO Y TOUCH UP

- La línea de Pad Paint contiene las herramientas perfecta para agilizar tus proyectos de pintura con Pad Paint Esquinero y Touch Up
- Facilitará la limpieza de las esquinas, obteniendo un trazo limpio

REX	DESCRIPCIÓN
AP9209	PAD PAINT ESQUINERO
AP9210	PAD PAINT DELINEADOR TOUCH UP 2"



RESANADOR INSTANTÁNEO

- Resanador multiusos en pasta para muros
- Ya sea para la preparación o reparación de paredes de yeso, panel, concreto y ladrillo
- Ideal para resanar hoyos y cuarteaduras
- Pasta suave de alta calidad para trabajos profesionales

REX	DESCRIPCIÓN
AP8102	RESANADOR INSTANTANEO 475 ML
AP8103	RESANADOR INSTANTANEO 980 ML

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

VARIOS



CHAROLA PLÁSTICA

- Charola de PET resistente a solventes
- Ideal para utilizarse con los mini rodillos
- Carga solo la cantidad de pintura necesaria al contar con base texturizada para un mejor aprovechamiento de pintura

REX	DESCRIPCIÓN
AP1805	CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL 4"



CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL

- Charola de plástico con alta resistencia a golpes, deformaciones o intemperie
- Los canales de escurrimiento son más pronunciados, lo que permite un mejor aprovechamiento de la pintura

REX	DESCRIPCIÓN
AP1801	CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL



REJILLA METÁLICA PROFESIONAL

- Remueve el exceso de pintura de rodillos y brochas
- Su entramado remueve la pintura excedente con facilidad, dejando sólo la carga de pintura ideal para su aplicación
- Incluye ganchos para la colocación dentro de cubetas de 5 galones

REX	DESCRIPCIÓN
99765600	REJILLA ESCURRIDORA DE PINTURA



PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600ML

- Pistola HVLP con cuerpo de metal
- Durable, apta para usarse con una amplia variedad de materiales
- Este modelo es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes
- Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire

REX	DESCRIPCIÓN
AP5905	PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600 ML



LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE

- Emulsiona y remueve grasas y aceites rápidamente
- Hidrosoluble y biodegradable
- No maltrata las superficies
- Uso industrial, institucional y doméstico

REX	DESCRIPCIÓN
AP1089	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 4 LT
AP1088	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 1 LT



REMOVEDOR DE PINTURA

- Removedor de gran poder debido a su alto contenido de disolventes
- Remueve productos de uno o de dos componentes, aplicados sobre superficies de metal, vidrio, acero y lamina
- Se elimina con agua y un poco de jabón

REX	DESCRIPCIÓN
A81KJ01-4	A81 REMOVEDOR INDUSTRIAL CUBETA
A81KJ01-19	A81 REMOVEDOR INDUSTRIAL GALÓN

ABRASIVOS

FANDELI



HOJA LIJA DE AGUA

- Uso profesional en fábricas y talleres
- Fabricadas con carburo de silicio de la más alta calidad
- Dorso de papel impermeable con propiedades antiderrapantes que permiten operaciones en seco y húmedo
- Alta resistencia y poder de lijado que facilitan operaciones que requieren de gran flexibilidad
- Brindan excelentes resultados en pintura y selladores, además de muebles, metales no ferrosos y fibra de vidrio

REX	DESCRIPCIÓN
799592000511	HOJA C-99 080 FANDELI 00051
799592000528	HOJA C-99 100 FANDELI 00052
799592000535	HOJA C-99 120 FANDELI 00053
799592000542	HOJA C-99 150 FANDELI 00054
799592000559	HOJA C-99 180 FANDELI 00055
799592000375	HOJA A-99 220 FANDELI 00037
799592000382	HOJA A-99 240 FANDELI 00038
799592000405	HOJA A-99 320 FANDELI 00040
799592000429	HOJA A-99 400 FANDELI 00042
799592000443	HOJA A-99 600 FANDELI 00044



HOJA LIJA DE ESMERIL

- Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad
- Fabricadas con dorso de tela de algodón y estructura cerrada aseguran una poderosa acción de lijado
- Son ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales

REX	DESCRIPCIÓN
799592000894	HOJA X-86 036 FANDELI 00089
799592000733	HOJA J-86 080 FANDELI 00073
799592000757	HOJA J-86 120 FANDELI 00075



HOJA LIJA DE MADERA

- Diseñadas para preparación de superficies en la industria maderera
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura
- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil
- Brindan una óptima calidad de acabados

REX	DESCRIPCIÓN
799592000597	HOJA D081 060 FANDELI 00059
799592000467	HOJA C081 100 FANDELI 00046
799592000474	HOJA C081 120 FANDELI 00047
799592000412	HOJA A-99 360 FANDELI 00041
799592000399	HOJA A-99 280 FANDELI 00039



ACADEMIA DEL PINTOR

Para obtener un buen acabado se deben pasar lijas con distinto nivel de grano. **Es importante no saltarse los procesos de lijado.**

Lijado en húmedo

Se realiza sumergiendo o humedeciendo la lija en agua para que se desprendan los restos del lijado. La principal ventaja del lijado al agua es que produce menos polvo, evita el embozamiento y alarga la vida útil de la lija.

Lijado en seco

Este tipo de lijado, que es el más conocido y utilizado, se realiza directamente sobre la superficie. El lijado en seco provoca polvo y partículas que para un buen resultado en el proceso, se deben ir limpiando para evitar ralladuras no deseadas en la superficie.

Un buen lijado requiere sobre todo, tiempo y estar muy atentos a los detalles.

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

PENNSYLVANIA



SILICÓN ACÉTICO DE UN COMPONENTE

- Sellador de silicón de un componente
- Cura rápidamente al contacto con la humedad del ambiente
- Ofrece excelente adhesión a superficies secas y libre de polvo
- Bajo nivel de VOC (cumple con los estándares de la norma LEED)

REX	DESCRIPCIÓN
AP9110	PEPE SILICON TRANSPARENTE 280 ml



SELLADOR ACRÍLICO DE UN COMPONENTE

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta
- Formulado para realizar sellos interiores y exteriores
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura)
- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas

REX	DESCRIPCIÓN
AP9112	PEPE SELLADOR BLANCO 300 ml



SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta suave de fácil aplicación
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas
- Excelente adhesión a superficies porosas y lisas
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura)
- Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5

REX	DESCRIPCIÓN
AP8107	ACRILASTIC BLANCO 300 ml
AP8109	ACRILASTIC ALUMINIO 300 ml



SELLADOR DE SILICÓN PARA JUNTAS LISAS

- Desarrollado para la industria del aluminio/vidrio y a nivel residencial
- Fácil aplicación y rápida formación de película
- Excelente adhesión a superficies secas y libres de polvo
- Tiene las mejores características de tiempo de curado y consistencia
- Excelente capacidad de movimiento

REX	DESCRIPCIÓN
AP9111	PENS SIL. 100% USO GENERAL TRANSPARENTE 280 ml



SELLADOR DE POLIURETANO

- Formulado para sellar juntas constructivas con movimiento severo
- Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS
- Se puede cubrir con impermeabilizantes o repellados una vez curado
- Excelente adhesión a diferentes sustratos sin necesidad de usar primer
- Resiste el ataque de microorganismos
- Excelente resistencia a la humedad salina

REX	DESCRIPCIÓN
AP8108	DURETAN BLANCO 300ml
AP8110	DURETAN GRIS 300ml
AP8122	DURETAN NEGRO 300ml
AP9113	DURETAN SALCHICHA GRIS 600ml
AP9114	DURETAN SALCHICHA BLANCO 600ml

SELLADORES

PENNSYLVANIA



SELLADOR SILICONIZADO ANTI HONGOS

- Sellador de curado acético con fungicida
- Resistente a la incidencia de húmedad
- Excelente para zonas costeras
- Ideal para juntas de materiales lisos como cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, aluminio y vidrio, tarjas y muebles de baño donde exista humedad

REX	DESCRIPCIÓN
AP9116	PENS SILICON BAÑOS & COCINAS TRANSPARENTE 280 ML
AP9117	PENS SILICON BAÑOS & COCINAS BLANCO 280 ML



CINTA TAPAGOTERAS

- Cinta selladora de butilo antidesgarre 100% pintable
- Ideal para juntas o uniones en techos
- Autoadhesivo permanente, no requiere calentamiento previo
- Excelente resistencia a los rayos UV
- Compatible con selladores acrílicos, de poliuretano o silicón
- No escurre en aplicaciones verticales

REX	DESCRIPCIÓN
AP6146	CINTA 100% TAPAGOTERAS 10CMS x 10MTS ALUMINIO



PISTOLA MEDIA CAÑA SEMI PROFESIONAL

- Émbolo de barra dentada permite tener mayor control de la aplicación
- Uso semiprofesional, para cartuchos de hasta 300 ml
- Ideal para aplicaciones de baja y media viscosidad como selladores y adhesivos acrílicos
- Práctica varilla rompe sello de cartuchos

REX	DESCRIPCIÓN
AP5925	PISTOLA MEDIA CAÑA DENTADA SEMIPROFESIONAL



PISTOLA GIRATORIA PROFESIONAL

- Cuerpo de esqueleto giratorio, permite la aplicación en lugares de difícil acceso
- Para uso profesional, ideal para la aplicación de materiales de viscosidad baja, media y alta principalmente selladores de poliureano e híbridos, silicón de grado arquitectónico y adhesivos

REX	DESCRIPCIÓN
AP5926	PISTOLA GIRATORIA PROFESIONAL



PISTOLA DE BARRIL PROFESIONAL

- Pistola Profesional para calafateo de cartucho y salchicha hasta 600 ml
- Posee un cuerpo tipo barril giratorio que le permite ajustarse en áreas de difícil acceso
- Tiene un émbolo de barra lisa que permite un flujo del material suave y uniforme
- Ideal para selladores acrílicos, de silicón, de silicón estructural, híbridos y adhesivos

REX	DESCRIPCIÓN
AP5927	PISTOLA DE BARRIL PROFESIONAL

INDICE

CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

PRODUCTOS SHURTAPE



CINTA MASKING TAPE BEIGE

– Cinta de grado para contratistas, uso general
– Eliminación limpia antes de 3 días
– Gran adherencia
– No se rasga

REX	DESCRIPCIÓN
7502300050486	SHURTAPE MASKING TAPE USO GENERAL BEIGE 18MM X 50M
7502300050493	SHURTAPE MASKING TAPE USO GENERAL BEIGE 24MM X 50M
7502300050509	SHURTAPE MASKING TAPE USO GENERAL BEIGE 36MM X 50M

Medidas: 18mm x 50m, 24mm x 50m y 36mm x 50m



CINTA PARA PINTAR AZUL

– Se desprende limpiamente antes de 60 días en interior y 14 días en exterior
– Sin filtración de pintura para las líneas más finas (Paint Block)
– Resistente a los rayos UV
– Uso en interior y exterior

REX	DESCRIPCIÓN
7502300050073	SHURTAPE BLUE MASKING 18MM X 50M
7502300050080	SHURTAPE BLUE MASKING 24MM X 50M
7502300050097	SHURTAPE BLUE MASKING 36MM X 50M

Medidas: 18mm x 50m, 24mm x 50m y 36mm x 50m

PRODUCTOS 3M



CINTA DE ENMASCARAR

– Uso general para aplicaciones ligeras o de mediana resistencia
– Adhesivo a base de caucho que se adhiere a gran variedad de superficies
– Fácil de aplicar y manipular, y se remueve en una sola pieza
– Logra excelentes líneas de pintura

REX	DESCRIPCIÓN
00021200694769	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (18 MM X 55 M)
00021200711060	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (24 MM X 54.8 M)
00021200711077	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (36 MM X 54.8 M)
00021200711084	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (48 MM X 54.8 M)

Medidas: 18mm x 55m, 24mm x 54.8m, 36mm x 54.8 m, 48mm x 54.8 m



CINTA AZUL DE ENMASCARAR

– Remoción limpia por 14 días
– Líneas y curvas perfectas
– Resistente a rayos UV
– Nivel de adhesión: medio
– Resiste solventes
– No daña las superficies

REX	DESCRIPCIÓN
00051115036804	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (18 MM X 54.8 M)
00051115036811	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (24 MM X 54.8 M)
00051115036828	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (36 MM X 54.8 M)
00051115036835	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (48 MM X 54.8 M)

Medidas: 18mm x 54.8m, 24mm x 54.8 m, 36mm x 54.8 m y 48mm x 54.8 m.



GAFAS DE SEGURIDAD

– Ofrece una excelente protección y un gran campo de visión
– Gran protección contra los rayos UV
– Diseño ultra ligero
– Ajustable e ideal para todo tipo de personas

REX	DESCRIPCIÓN
00051141332185	GAFAS DE SEGURIDAD 3M



PLÁSTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA

– 3 productos en uno:
  Plástico protector
  Navaja
  Blue Tape 2093

REX	DESCRIPCIÓN
00051141340647	PLASTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA SCOTCH












EQUIPOS DE ASPERSIÓN



CONTÁCTANOS
Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.
EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS
www.exso.com.mx
EXSO

EQUIPOS DE ASPERSIÓN AIRLESS

EQUIPOS ELÉCTRICOS

Magnum X7®

Recomendada para pintores con trabajos medios y para uso doméstico



– Aplica hasta 0.31 galones por minuto a 3,000 psi
– Incluye carrito integrado para mayor velocidad y facilidad de movimiento.

– Ideal para el desempeño en casas y oficinas, así como en pequeños proyectos de pintado y repintado.

Conoce el sistema de aplicación sin aire con el equipo Magnum X7.

Ideal para la aplicación de pinturas base agua, como: vinílicas, látex, esmaltes y lacas.



390 PC Standard®

Recomendada para trabajo profesional ligero y detalles



– Aplica hasta 0.47 galones por minuto a 3,000 psi
– Perfecta para trabajos que requieren gran calidad a bajo costo.

– Ideal para para detalles en pequeñas superficies, trabajos de repintado y mantenimiento.
– Recomendada para pequeños contratistas, rotuladores

Tecnología de aspersión sin aire probada para mayor duración.

Ideal para la aplicación de pinturas base agua, como: vinílicas, esmaltes y lacas.



395 Pro Connect®

Recomendada para contratistas en trabajos medios que ofrece mayor versatilidad y muy buen rendimiento



– Aplica hasta 0.54 galones por minuto a 3,300 psi
– Pequeño tamaño y gran capacidad para un rendimiento y versatilidad excepcionales.

– Recomendada para trabajos en lugares como conjuntos pequeños de casas, edificios departamentales y oficinas.

Cuenta con el sistema de conexión fácil y rápido de bomba Pro-Connect y sistema de presión Smart.

Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.



490 Ultimate PC Pro Stand®

Recomendada para contratistas que busquen gran rendimiento y control en trabajos residenciales



– Aplica más de medio galón por minuto a 3,300 psi
– Control inteligente de presión para abanicos más uniformes y menos desgaste de motor.

– Bomba que dura hasta 2 veces más que la de la competencia.
– Sistema de limpieza rápida Fast Flush y display digital.
– **Disponible en versión XT,** que cuenta además con: motor de torque extremo, sistema de limpieza rápido, bomba de mayor duración, pantalla LED, selección de presión y sensor de nivel de pintura.

Mayor potencia y menor tiempo de aplicación para trabajos profesionales tamaño medio.

Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, selladores, esmaltes, primarios, acabados para madera y elastoméricos suaves, base agua y solvente.



Ultimate MX II 495 Hi-Boy®

Recomendada para contratistas en proyectos de tamaño medio



– Aplica hasta 0.60 galones por minuto a 3,300 psi
– Mayor potencia y menor tiempo de aplicación en proyectos de gran dimensión.

– Recomendada para trabajos en proyectos con grandes dimensiones como conjuntos medianos de casas y unidades habitacionales (edificios de vivienda).

Diseño compacto y liviano que cuenta con la tecnología y el rendimiento líderes de los UltimateMX II

Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas, base agua y solvente.



Ultimate MX II 695 Hi-Boy®

Recomendada para contratistas en proyectos de gran tamaño



– Aplica hasta 0.95 galones por minuto a 3,300 psi
– Mayor potencia para proyectos profesionales de tipo residencial, comercial e industrial.
– Sistema de monitoreo de aplicación Blue Link®
– Capacidad para 2 pistolas.

– Para trabajos profesionales en proyectos de gran alcance y dimensiones como naves industriales, plazas comerciales, grandes conjuntos habitacionales y hoteles de alta categoría.
– **Disponible en versión XT,** que cuenta además con: motor de torque extremo, sistema de limpieza rápido, bomba de mayor duración, pantalla LED, selección de presión y sensor de nivel de pintura.

Mayor potencia y tiempo de aplicación para obras tamaño profesional.

Ideal para aplicación de pinturas, vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, látex, rellenadores e impermeabilizantes.



*En **Sherwin-Williams** contamos con el portafolio más completo de equipos de aspersión sin aire (Equipos Airless Profesionales) de la marca **Graco,** marca consolidada en Estados Unidos y de la cual somos **Distribuidores Certificados a nivel mundial.***

Contamos con:

- *4 Centros de Atención, Reparación y Servicio Especializado, ubicados en **Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx; Monterrey, Tijuana y Guadalajara.***
- *Personal **Sherwin-Williams** con certificación **Graco.***
- *Capacitación en uso, mantenimiento y seguridad por nuestro personal certificado.*
- *Todas las refacciones y accesorios.*
- *Portafolio diseñado para las necesidades y requerimientos del mercado mexicano.*

***Pregunta por la mejor opción para ti,** contamos con una línea completa de equipos para tus proyectos de pintura.*



Síguenos | sherwin.com.mx

EQUIPOS A GASOLINA

GMAX II 3900®

Recomendada para contratistas en trabajos arquitectónicos al exterior o donde no exista fuente de electricidad



– Aplica hasta 1.25 galones por minuto a 3,300 psi
– Capacidad para trabajar con 2 pistolas con productos ligeros.
– Motor 4 HP

– Ideal para nuevos conjuntos habitacionales y nuevas plazas comerciales.

Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, lacas, tintas, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.



GMAX II 5900®

Recomendada para contratistas en trabajos arquitectónicos al exterior que requieran mayor potencia



– Aplica hasta 1.6 galones por minuto a 3,300 psi
– Capacidad para trabajar con 3 pistolas con productos ligeros.
– Motor 5.5 HP

– Ideal para nuevos conjuntos habitacionales y plantas industriales de gran tamaño.

Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, lacas, tintas, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.



GMAX II 7900®

Recomendada para contratistas que requieren mayor potencia y versatilidad para reducir tiempos de trabajo.



– Aplica hasta 2.2 galones por minuto a 3,300 psi
– Capacidad para trabajar con 4 pistolas con productos ligeros.
– Bomba Max Life ¡dura hasta 6 veces más!

– Ideal para plantas industriales con grandes superficies de pintado, aeropuertos, nuevos hoteles de lujo y construcciones con tamaño en hectáreas.

Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, lacas, tintas, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.



ACADEMIA DEL PINTOR

1. Al terminar, **realiza la limpieza interna de la maquinaria** con agua o solvente, según el producto que hayas aplicado.
2. **En equipos eléctricos, revisa primero con un voltímetro que la fuente de energía sea de 110 V.** Si es más baja, el equipo no trabajará con la presión necesaria; si es más alta, recibirá una carga directamente sobre la tarjeta, dejando el equipo inutilizable.
3. **NUNCA debes pulverizar pintura al cuerpo** porque al ser equipos de alta presión, son capaces de inyectar la pintura en la piel y requerirá atención médica en un hospital.
4. **Asegúrate que todas las piezas estén muy bien ajustadas** de lo contrario puede ser motivo de accidentes, ya que los equipos son de alta presión.
5. **Revisa que los filtros y boquillas no requieran cambio**, ya que al desgastarse afectan el desempeño del equipo e impacta directamente en tiempo de trabajo y material utilizado.

INDICE

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO

De qué tamaño es su proyecto de traza líneas

ACADEMIA DEL PINTOR




Trabajos Ligeros

Pequeños estacionamientos (20–30 líneas), campos deportivos



Trabajos Medios

Estacionamientos medianos (40–100 líneas)



Trabajos Pesados

Estacionamientos grandes (aeropuertos, centros comerciales, carreteras)

Los equipos traza líneas pueden utilizarse para trabajos ligeros a pesados. Elija bien su equipo para asegurar una aplicación rápida y precisa

EQUIPOS TRAZA LÍNEAS

GRACO

Line Lazer 3400®

Recomendada para trazado de líneas de señalización sin necesidad de enmascarar



Trabajos Ligeros


– Aplica hasta 0.75 galones por minuto a 3,300 psi
– Capacidad para 1 pistola
– Capacidad para instalar dispensador de microesfera
– Equipo a gasolina
– Motor Honda de 4 HP

– Ideal para señalización en estacionamientos, pisos comerciales, banquetas, canchas de futbol y deportivas en general.

Ideal para la aplicación de pintura de tráfico base agua y base solvente; además de pinturas vinílicas, esmaltes y elastoméricos suaves.

Line Lazer V 3900® 2 Pistolas Manuales

Recomendada para trazado de líneas de señalización sin necesidad de enmascarar



Trabajos Medios

– Aplica hasta 1.25 galones por minuto a 3,300 psi
– Capacidad para 2 pistolas
– Capacidad para instalar dispensador de microesfera
– Equipo a gasolina
– Motor Honda 4 HP

– Ideal para señalizaciones en avenidas, carreteras en tramos cortos y en estacionamientos.

Ideal para la aplicación de pintura de tráfico base agua y base solvente; además de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.

ASESORIA
PROFESIONAL



Te ayudamos a elegir la mejor solución para el mantenimiento de tu condominio

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto.

EXSO EXPANSIVE SOLUTIONS

www.exso.com.mx

EXSO

CONTÁCTANOS

Contáctanos hoy y descubre cómo nuestros materiales de alta calidad pueden hacer la diferencia en tu proyecto. Construyamos juntos el futuro con seguridad y confianza!

Fernando Alcantara

56 3250 3660

falcantara@exso.com.mx

Exso Expansive Solutions

www.exso.com.mx